

Plastilina Epóxica Serie 2000

Descripción: la plastilina epóxica S2000 es una formulación epóxica de dos componentes; el componente resina y el componente endurecedor:

La consistencia tanto del endurecedor como de la resina es tixotrópica (no escurre) por ello es muy fácil de modelar.

Colores: Nuestra plastilina epóxica s2000 viene en 15 colores

Negro, gris, blanco, rosa, roja, amarillo medio, amarillo primor, verde limón, verde bandera, azul marino, azul cielo, morado, carne, café, neutro, naranja, ladrillo.

Presentación: La presentación es de 500 gramos parte resina y 500 gramos parte endurecedor.



Forma de Usarse: Se toman partes iguales de cada componente, se mezclan hasta que no presente vetas, al iniciarse la mezcla se inicia también el proceso de fraguado, por lo que debe usarse de inmediato.

Vida útil: 20 minutos después de hacer la mezcla para trabajarla una vez pasado este tiempo comenzará a endurecer.



Limpieza: Lavarse las manos con agua y jabón después de usarla.

Almacenamiento: Mientras el componente resina y el componente endurecedor no se mezclen, la vida de esta plastilina epóxica es de aproximadamente 1año siempre y cuando este guardada en un lugar fresco, al abrigo de polvo, humedad, agentes químicos, grasa, etc... Lo mejor es utilizarla dentro de los primero 4 meses ya que se sentirá más fresca.

Tel. (52)55455675 57054836 57054961 55460073 55467309 55460452 Cel. 5539327934

Melchor Ocampo No. 43 Col. Anáhuac I sección C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo CdMx

ventas1@epolyglas.com www.epolyglas.com epolyglas-tiendaenlinea.com